


P N  
T U  
O G O U T  
P N

SERIE  
ALLU  
MINIO

---




ALU K SC 156

PUNTOGOLD  
EASYWINDOW

# SERIE ALLU MINIO

## ALU K SC 156






Il sistema scorrevole alzante, ad altissime prestazioni termiche, acustiche e di tenuta, consente di godersi il **panorama e la luce del sole** comodamente dal proprio salotto in totale sicurezza.

La serie permette di soddisfare ogni esigenza architettonica, sono ampie infatti le tipologie realizzabili: apribili ad una o più ante anche di grandi dimensioni, realizzazione di angoli tutto vetro, possibilità dello scorrimento delle ante all'interno del muro. Le grandi portate dei carrelli (400 kg) abbinata ai **ridotti ingombri in vista** ed alle linee pulite fanno di questo sistema un oggetto moderno e di design, adatto ad ogni esigenza progettuale.

Le prestazioni sono eccezionali:

**Trasmittanza termica  $U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$**  per accedere ai benefici fiscali,  
**Tenuta all'acqua di E1500**, oltre ad elevati valori di isolamento acustico.



PUNTOGOLD  
EASY WINDOW

# SERIE ALLU MINIO

## ALU K SC 156


### Prestazioni

Permeabilità all'aria (EN 12207)	4
Tenuta all'acqua (EN 12208)	E1500
Resistenza al vento (EN 12210)	C4/B5
Trasmittanza termica (doppio vetro)	$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Trasmittanza termica (triplo vetro)	$U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Potere fonoisolante	$R_w = 44 \text{ dB}$
Classe anti-effrazione	RC2

### Dimensioni

Profondità telaio due vie	156 mm
Profondità anta	67 mm
Spessore min vetro	24 mm
Spessore max vetro	50 mm
Larghezza max	2500 mm
Altezza max	2500 mm
Carico max	300 Kg

(400 Kg con carrello supplementare)



Trasmittanza termica


$$U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Prestazioni acustiche

$$R_w (\text{Ct}; \text{Ctr}) = 44 (-2; -6) \text{ dB}$$


PUNTOGOLD

EASY WINDOW



## ESSENZIALITÀ


Massimizza la luminosità degli ambienti, infatti il **ridotto montante centrale** permette di minimizzare l'impatto visivo dell'alluminio, oltre alla possibilità di nascondere il telaio perimentrale all'interno del muro.



## FERRAMENTA

Possibilità di montare **diversi design di maniglie** per valorizzare il tuo gusto estetico coordinandolo agli ambienti interni.



Anche il design dei profili di alluminio è stato studiato per nascondere gli elementi della ferramenta.



## LIBERTÀ DI SPOSTAMENTO

La soglia di altezza ridotta permette il rispetto delle barriere architettoniche garantendo comunque l'evacuazione ottimale dell'acqua anche in situazione dove il serramento è totalmente esposto alle intemperie.

[www.puntogold.it](http://www.puntogold.it)







# PUNTO GOLD

EASY WINDOW

**PUNTO GOLD S.r.l.**

Prima Trav. via del Deserto, S.N  
70132 Bari - BA  
Tel. 080.5061931 - Fax 080.5058327  
PIVA e Cod. Fiscale 05932850729

info@puntogold.it  
[www.puntogold.it](http://www.puntogold.it)